



SALÓN INTERNACIONAL DEL
**AUTOMÓVIL
ECOLÓGICO**
Y DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

INFOIFEMA	902 22 15 15
EXPOSITORES <i>EXHIBITORS</i>	902 22 16 16
LLAMADAS INTERNACIONALES <i>INTERNATIONAL CALLS</i>	(34) 91 722 30 00
FAX	(34) 91 722 57 90
IFEMA	Feria de Madrid 28042 Madrid España / Spain

automovilecologico@ifema.es

www.salonautomovilecologico.com



SALÓN INTERNACIONAL DEL
**AUTOMÓVIL
ECOLÓGICO**
Y DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

20 - 23
MAYO / MAY
2010

Normas de Montaje
Assembly Rules



Pabellón 3

Por favor, entregue una copia de este impreso a los responsables del montaje de su stand.

1. NORMATIVA:

Estas normas específicas se añaden a las normas que, sobre el montaje, establecen las "Normas Generales de Participación" que rigen todos los certámenes de IFEMA.

La interpretación y aplicación de la norma específica para cada caso particular corre a cargo de IFEMA, quien se reserva el derecho de arbitrar excepciones si lo considera necesario.

2. PRINCIPIO GENERAL:

Los diseños de los stands en lo que respecta a la ubicación tanto de sus construcciones como de sus elementos de decoración y publicidad, deben respetar la perspectiva general del Salón y la visibilidad de los stands vecinos.

En caso de acuerdo expreso y unánime de todas las empresas expositoras de vehículos de un mismo pabellón, Ifema podrá autorizar excepciones a esta normativa siempre y cuando dichas excepciones permitan la visibilidad de los stands que estén situados en las cabeceras y la de los stands de los núcleos de conexión de los pabellones y cumplan las Normas de Seguridad de Ifema.

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO:

Las empresas que opten por la construcción de libre diseño de sus stands, deberán enviar su proyecto a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA para su aprobación, con 1 mes mínimo de antelación a la fecha de inauguración del Salón.

IFEMA. Dirección de Servicios Feriales
Feria de Madrid. 28042 Madrid
Fax: 91 722 51 27
e-mail: stecnica@ifema.es
(Antes del 22 de abril de 2010)

4. DERECHOS DE MONTAJE :

Es condición indispensable para poder iniciar el montaje del stand de diseño libre haber satisfecho los derechos de montaje correspondientes (ver "Calendario del Expositor" y/o "Catálogo de Servicios").

5. FECHAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE

MONTAJE: Del 13 al 19 de mayo de 2010 de 8:30 h. de la mañana a 21:30 h. de la noche.

ENTRADA DE MERCANCÍAS: Se permitirá la entrada de mercancías del 18 al 19 de mayo de 8:30 h a 21:30 h.

SALIDA DE MERCANCÍAS: Se permitirá iniciar la salida de mercancías a partir de las 21:30 h y hasta las 24:00 h del día 23 de mayo de 2010.

DESMONTAJE DE STANDS: Del 24 al 26 de mayo de 2010, de 8:30 h. de la mañana a las 21:30 h. de la noche.

6. CERRAMIENTOS CIEGOS

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60% de cada fachada a pasillo. Para levantar cerramientos ciegos de superior longitud, éstos deberán retranquearse un mínimo de un metro (1m) hacia el interior y no exceder el 80% de la longitud de la cara.

7. SUPERFICIE CONSTRUIDA

En los stands destinados a la exposición de vehículos, la superficie sólida construida para despachos, almacenes, videowalls etc., no podrá superar el límite del 50% de la superficie contratada.

8. ALTURA DE LOS STANDS

La altura máxima autorizada para cualquier elemento de construcción, decoración y publicidad es de cuatro metros (4m).

9. COLUMNAS DE PABELLÓN

Se autoriza el forrado de las columnas de pabellón hasta una altura máxima de cuatro metros (4m). La superficie ocupada por el forrado de las columnas no se contabilizará como superficie construida a efectos del punto 7 de esta normativa.

10. SUSPENSIÓN DE OBJETOS / TRUSS DE ILUMINACIÓN

Únicamente se permitirá colgar estructuras o elementos de iluminación (truss) de las cerchas en los techos de los pabellones a una altura de siete metros (7m) medidos desde el suelo del pabellón. Para ello, es requisito imprescindible el envío a la Dirección de Correo Electrónico: inspeccion.rigging@ifema.es de toda la documentación que figura en la Normativa para colgar estructuras en pabellones que podrá encontrar en la web de IFEMA, www.ifema.es, Apartado Expositores / Normas de Montaje.

No se autoriza colgar ningún otro elemento de dichas cerchas, ni tampoco de dichas estructuras o elementos de iluminación.

11. SEGUNDA PLANTA

No se autoriza la construcción de Segunda Planta.

12. SUPERFICIE

La superficie máxima de los stands no podrá ser superior a 300 m².

Hall 3

Please submit a copy of this form to those persons responsible for the assembly of your stand.

1. REGULATIONS:

These specific rules are in addition to those rules regarding assembly set forth in the "General Rules for Participation" which apply to all IFEMA exhibitions.

The interpretation and application of the specific rules for each particular case shall be the responsibility of IFEMA, which reserves the right to make exceptions if seemed necessary.

2. GENERAL PREMISE:

The stand designs in terms of their location as well as their construction and decorative and advertising elements should respect the Exhibition's overall perspective as well as the visibility of neighbouring stands.

If all the companies exhibiting vehicles in the same hall are expressly and unanimously in agreement, IFEMA may authorise exceptions to this regulation provided that said exceptions allow the visibility of the stands located at the hall ends or in the connecting lobbies and comply with IFEMA safety standards.

3. APPROVAL OF THE PROJECT:

Those companies which opt for a free design for their stands should send their project to IFEMA's Exhibitors Services Department for approval, at least 1 month prior to the Exhibition's opening date.

IFEMA, Exhibition Services Department
Feria de Madrid. 28042 Madrid (Spain)
Fax: (34) 91 722 51 27
e-mail: stecnica@ifema.es
(Prior to April 22, 2010)

4. ASSEMBLY FEES:

In order to begin the assembly of a free-design stand, it is essential to have effected payment of the corresponding Build-up charges (see the "Exhibitor's Agenda" and/or the "Services Catalogue").

5. DATES FOR ASSEMBLY AND DISMANTLING:

ASSEMBLY: From May 13 to 19, 2010 from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

GOODS AND DECORATION MATERIAL ENTRANCE: From May 18 to 19, 2010 from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

GOODS AND DECORATION MATERIAL REMOVAL: On May 23, from 9.30 p.m. to midnight.

STAND DISMANTLING: Starting May 24 to 26, from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

6. BLIND PARTITIONS

Blind perimetral walls cannot be longer than 60% of each front to corridor. In order to erect blind partitions of a greater length, these must be set back a minimum of one meter (1m) toward the interior and may not exceed 80% of the length of the side.

7. CONSTRUCTED SURFACE

For those stands exhibiting vehicles, the solid constructed surface for offices, storage, video walls etc. may not exceed 50% of the contracted surface.

8. STANDS HEIGHT

The maximum authorized height for any element of construction, decoration or advertisement is 4 meters (4m), measured from the hall floor.

9. HALL COLUMNS

It is allowed to cover the Hall columns up a maximum height of 4 meters (4m). The occupied surface covering the columns will not be counted as constructed surface in point 7 of these Assembly Rules.

10. HANGING OBJECTS/ ILUMINATION TRUSS

Illumination structures or elements may be hung from trusses in the hall ceilings at a height of seven meters (7m) measured from the hall floor. For this purpose it is absolutely necessary the sending of the whole documentation that appears in the General Rules of Participation about hanging structures in the halls, that you can find in the Ifema website: www.ifema.es, Exhibitors / Assembly Rules, to the following e-mail address: inspeccion.rigging@ifema.es

No authorization will be given to hang any other element neither from said trusses nor from the illumination structures or elements.

11. SECOND FLOOR

It is not allowed the building of the Second Floor.

12. SURFACE FLOOR BUILDING:

The maximum surface for the stands is 300 sq.m.

1. NORMATIVA:

Estas normas específicas se añaden a las normas que, sobre el montaje, establecen las "Normas Generales de Participación" que rigen todos los certámenes de IFEMA.

La interpretación y aplicación de la norma específica para cada caso particular corre a cargo de IFEMA, quien se reserva el derecho de arbitrar excepciones si lo considera necesario.

2. PRINCIPIO GENERAL:

Los diseños de los stands en lo que respecta a la ubicación tanto de sus construcciones como de sus elementos de decoración y publicidad, deben respetar la perspectiva general del Salón y la visibilidad de los stands vecinos.

En caso de acuerdo expreso y unánime de todas las empresas expositoras de vehículos de un mismo pabellón, Ifema podrá autorizar excepciones a esta normativa siempre y cuando dichas excepciones permitan la visibilidad de los stands que estén situados en las cabeceras y la de los stands de los núcleos de conexión de los pabellones y cumplan las Normas de Seguridad de Ifema.

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO:

Las empresas que opten por la construcción de libre diseño de sus stands, deberán enviar su proyecto a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA para su aprobación, con 1 mes mínimo de antelación a la fecha de inauguración del Salón.

IFEMA. Dirección de Servicios Feriales
Feria de Madrid. 28042 Madrid
Fax: 91 722 51 27
e-mail: stecnica@ifema.es
(Antes del 22 de abril de 2010)

4. DERECHOS DE MONTAJE :

Es condición indispensable para poder iniciar el montaje del stand de diseño libre haber satisfecho los derechos de montaje correspondientes (ver "Calendario del Expositor" y/o "Catálogo de Servicios").

5. FECHAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE

MONTAJE: Del 13 al 19 de mayo de 2010 de 8:30 h. de la mañana a 21:30 h. de la noche.

ENTRADA DE MERCANCÍAS: Se permitirá la entrada de mercancías del 18 al 19 de mayo de 8:30 h a 21:30 h.

SALIDA DE MERCANCÍAS: Se permitirá iniciar la salida de mercancías a partir de las 21:30 h y hasta las 24:00 h del día 23 de mayo de 2010.

DESMONTAJE DE STANDS: Del 24 al 26 de mayo de 2010, de 8:30 h. de la mañana a las 21:30 h. de la noche.

6. CERRAMIENTOS CIEGOS

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60% de cada fachada a pasillo. Para levantar cerramientos ciegos de superior longitud, éstos deberán retranquearse un mínimo de un metro (1m) hacia el interior y no exceder el 80% de la longitud de la cara.

7. SUPERFICIE CONSTRUIDA

En los stands destinados a la exposición de vehículos, la superficie sólida construida para despachos, almacenes, videowalls etc., no podrá superar el límite del 50% de la superficie contratada.

8. ALTURA DE LOS STANDS

La altura máxima autorizada para cualquier elemento de construcción, decoración y publicidad es de cuatro metros (4m).

9. COLUMNAS DE PABELLÓN

Se autoriza el forrado de las columnas de pabellón hasta una altura máxima de cuatro metros (4m). La superficie ocupada por el forrado de las columnas no se contabilizará como superficie construida a efectos del punto 7 de esta normativa.

10. SUSPENSIÓN DE OBJETOS / TRUSS DE ILUMINACIÓN

Únicamente se permitirá colgar estructuras o elementos de iluminación (truss) de las cerchas en los techos de los pabellones a una altura de siete metros (7m) medidos desde el suelo del pabellón. Para ello, es requisito imprescindible el envío a la Dirección de Correo Electrónico: inspeccion.rigging@ifema.es de toda la documentación que figura en la Normativa para colgar estructuras en pabellones que podrá encontrar en la web de IFEMA, www.ifema.es, Apartado Expositores / Normas de Montaje.

No se autoriza colgar ningún otro elemento de dichas cerchas, ni tampoco de dichas estructuras o elementos de iluminación.

11. SEGUNDA PLANTA

No se autoriza la construcción de Segunda Planta.

12. SUPERFICIE

La superficie máxima de los stands no podrá ser superior a 300 m².

1. REGULATIONS:

These specific rules are in addition to those rules regarding assembly set forth in the "General Rules for Participation" which apply to all IFEMA exhibitions.

The interpretation and application of the specific rules for each particular case shall be the responsibility of IFEMA, which reserves the right to make exceptions if seemed necessary.

2. GENERAL PREMISE:

The stand designs in terms of their location as well as their construction and decorative and advertising elements should respect the Exhibition's overall perspective as well as the visibility of neighbouring stands.

If all the companies exhibiting vehicles in the same hall are expressly and unanimously in agreement, IFEMA may authorise exceptions to this regulation provided that said exceptions allow the visibility of the stands located at the hall ends or in the connecting lobbies and comply with IFEMA safety standards.

3. APPROVAL OF THE PROJECT:

Those companies which opt for a free design for their stands should send their project to IFEMA's Exhibitors Services Department for approval, at least 1 month prior to the Exhibition's opening date.

IFEMA, Exhibition Services Department
Feria de Madrid. 28042 Madrid (Spain)
Fax: (34) 91 722 51 27
e-mail: stecnica@ifema.es
(Prior to April 22, 2010)

4. ASSEMBLY FEES:

In order to begin the assembly of a free-design stand, it is essential to have effected payment of the corresponding Build-up charges (see the "Exhibitor's Agenda" and/or the "Services Catalogue").

5. DATES FOR ASSEMBLY AND DISMANTLING:

ASSEMBLY: From May 13 to 19, 2010 from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

GOODS AND DECORATION MATERIAL ENTRANCE: From May 18 to 19, 2010 from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

GOODS AND DECORATION MATERIAL REMOVAL: On May 23, from 9.30 p.m. to midnight.

STAND DISMANTLING: Starting May 24 to 26, from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

6. BLIND PARTITIONS

Blind perimetral walls cannot be longer than 60% of each front to corridor. In order to erect blind partitions of a greater length, these must be set back a minimum of one meter (1m) toward the interior and may not exceed 80% of the length of the side.

7. CONSTRUCTED SURFACE

For those stands exhibiting vehicles, the solid constructed surface for offices, storage, video walls etc. may not exceed 50% of the contracted surface.

8. STANDS HEIGHT

The maximum authorized height for any element of construction, decoration or advertisement is 4 meters (4m), measured from the hall floor.

9. HALL COLUMNS

It is allowed to cover the Hall columns up a maximum height of 4 meters (4m). The occupied surface covering the columns will not be counted as constructed surface in point 7 of these Assembly Rules.

10. HANGING OBJECTS/ ILUMINATION TRUSS

Illumination structures or elements may be hung from trusses in the hall ceilings at a height of seven meters (7m) measured from the hall floor. For this purpose it is absolutely necessary the sending of the whole documentation that appears in the General Rules of Participation about hanging structures in the halls, that you can find in the Ifema website: www.ifema.es, Exhibitors / Assembly Rules, to the following e-mail address: inspeccion.rigging@ifema.es

No authorization will be given to hang any other element neither from said trusses nor from the illumination structures or elements.

11. SECOND FLOOR

It is not allowed the building of the Second Floor.

12. SURFACE FLOOR BUILDING:

The maximum surface for the stands is 300 sq.m.

Pabellón 5

Por favor, entregue una copia de este impreso a los responsables del montaje de su stand.

1. NORMATIVA:

Estas normas específicas se añaden a las normas que, sobre el montaje, establecen las "Normas Generales de Participación" que rigen todos los certámenes de IFEMA.

La interpretación y aplicación de la norma específica para cada caso particular corre a cargo de IFEMA, quien se reserva el derecho de arbitrar excepciones si lo considera necesario.

2. PRINCIPIO GENERAL:

Los diseños de los stands en lo que respecta a la ubicación tanto de sus construcciones como de sus elementos de decoración y publicidad, deben respetar la perspectiva general del Salón y la visibilidad de los stands vecinos.

En caso de acuerdo expreso y unánime de todas las empresas expositoras de vehículos de un mismo pabellón, Ifema podrá autorizar excepciones a esta normativa siempre y cuando dichas excepciones permitan la visibilidad de los stands que estén situados en las cabeceras y la de los stands de los núcleos de conexión de los pabellones y cumplan las Normas de Seguridad de Ifema.

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO:

Las empresas que opten por la construcción de libre diseño de sus stands, deberán enviar su proyecto a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA para su aprobación, con 1 mes mínimo de antelación a la fecha de inauguración del Salón.

IFEMA. Dirección de Servicios Feriales
Feria de Madrid. 28042 Madrid
Fax: 91 722 51 27
e-mail: stecnica@ifema.es
(Antes del 22 de abril de 2010)

4. DERECHOS DE MONTAJE :

Es condición indispensable para poder iniciar el montaje del stand de diseño libre haber satisfecho los derechos de montaje correspondientes (ver "Calendario del Expositor" y/o "Catálogo de Servicios").

5. FECHAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE

MONTAJE: Del 13 al 19 de mayo de 2010 de 8:30 h. de la mañana a 21:30 h. de la noche.

ENTRADA DE MERCANCÍAS: Se permitirá la entrada de mercancías del 18 al 19 de mayo de 8:30 h a 21:30 h.

SALIDA DE MERCANCÍAS: Se permitirá iniciar la salida de mercancías a partir de las 21:30 h y hasta las 24:00 h del día 23 de mayo de 2010.

DESMONTAJE DE STANDS: Del 24 al 25 de mayo de 2010, de 8:30 h. de la mañana a las 21:30 h. de la noche.

6. CERRAMIENTOS CIEGOS

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 45% de cada fachada a pasillo.

7. SUPERFICIE CONSTRUIDA

En los stands destinados a la exposición de vehículos, la superficie sólida construida para despachos, almacenes, videowalls etc., no podrá superar el límite del 40% de la superficie contratada.

8. ALTURA DE LOS STANDS

La altura máxima autorizada para cualquier elemento de construcción, decoración y publicidad es de cuatro metros (4m).

9. COLUMNAS DE PABELLÓN

Se autoriza el forrado de las columnas de pabellón hasta una altura máxima de cuatro metros (4m). La superficie ocupada por el forrado de las columnas no se contabilizará como superficie construida a efectos del punto 7 de esta normativa.

10. SUSPENSIÓN DE OBJETOS / TRUSS DE ILUMINACIÓN

Únicamente se permitirá colgar estructuras o elementos de iluminación (truss) de las cerchas en los techos de los pabellones a una altura de siete metros (7m) medidos desde el suelo del pabellón. Para ello, es requisito imprescindible el envío a la Dirección de Correo Electrónico: inspeccion.rigging@ifema.es de toda la documentación que figura en la Normativa para colgar estructuras en pabellones que podrá encontrar en la web de IFEMA, www.ifema.es, Apartado Expositores / Normas de Montaje.

No se autoriza colgar ningún otro elemento de dichas cerchas, ni tampoco de dichas estructuras o elementos de iluminación.

11. SEGUNDA PLANTA

No se autoriza la construcción de Segunda Planta.

12. SUPERFICIE

La superficie máxima de los stands no podrá ser superior a 300 m².

Hall 5

Please submit a copy of this form to those persons responsible for the assembly of your stand.

1. REGULATIONS:

These specific rules are in addition to those rules regarding assembly set forth in the "General Rules for Participation" which apply to all IFEMA exhibitions.

The interpretation and application of the specific rules for each particular case shall be the responsibility of IFEMA, which reserves the right to make exceptions if seemed necessary.

2. GENERAL PREMISE:

The stand designs in terms of their location as well as their construction and decorative and advertising elements should respect the Exhibition's overall perspective as well as the visibility of neighbouring stands.

If all the companies exhibiting vehicles in the same hall are expressly and unanimously in agreement, IFEMA may authorise exceptions to this regulation provided that said exceptions allow the visibility of the stands located at the hall ends or in the connecting lobbies and comply with IFEMA safety standards.

3. APPROVAL OF THE PROJECT:

Those companies which opt for a free design for their stands should send their project to IFEMA's Exhibitors Services Department for approval, at least 1 month prior to the Exhibition's opening date.

IFEMA, Exhibition Services Department
Feria de Madrid. 28042 Madrid (Spain)
Fax: (34) 91 722 51 27
e-mail: stecnica@ifema.es
(Prior to April 22, 2010)

4. ASSEMBLY FEES:

In order to begin the assembly of a free-design stand, it is essential to have effected payment of the corresponding Build-up charges (see the "Exhibitor's Agenda" and/or the "Services Catalogue").

5. DATES FOR ASSEMBLY AND DISMANTLING:

ASSEMBLY: From May 13 to 19, 2010 from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

GOODS AND DECORATION MATERIAL ENTRANCE: From May 18 to 19, 2010 from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

GOODS AND DECORATION MATERIAL REMOVAL: On May 23, from 9.30 p.m. to midnight.

STAND DISMANTLING: Starting May 24 to 25, from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

6. BLIND PARTITIONS

Blind perimetral walls cannot be longer than 45% of each front to corridor.

7. CONSTRUCTED SURFACE

For those stands exhibiting vehicles, the solid constructed surface for offices, storage, video walls etc. may not exceed 40% of the contracted surface.

8. STANDS HEIGHT

The maximum authorized height for any element of construction, decoration or advertisement is 4 meters (4m), measured from the hall floor.

9. HALL COLUMNS

It is allowed to cover the Hall columns up a maximum height of 4 meters (4m). The occupied surface covering the columns will not be counted as constructed surface in point 7 of these Assembly Rules.

10. HANGING OBJECTS/ ILUMINATION TRUSS

Illumination structures or elements may be hung from trusses in the hall ceilings at a height of seven meters (7m) measured from the hall floor. For this purpose it is absolutely necessary the sending of the whole documentation that appears in the General Rules of Participation about hanging structures in the halls, that you can find in the Ifema website: www.ifema.es, Exhibitors / Assembly Rules, to the following e-mail address: inspeccion.rigging@ifema.es

No authorization will be given to hang any other element neither from said trusses nor from the illumination structures or elements.

11. SECOND FLOOR

It is not allowed the building of the Second Floor.

12. SURFACE FLOOR BUILDING:

The maximum surface for the stands is 300 sq.m.

1. NORMATIVA:

Estas normas específicas se añaden a las normas que, sobre el montaje, establecen las "Normas Generales de Participación" que rigen todos los certámenes de IFEMA.

La interpretación y aplicación de la norma específica para cada caso particular corre a cargo de IFEMA, quien se reserva el derecho de arbitrar excepciones si lo considera necesario.

2. PRINCIPIO GENERAL:

Los diseños de los stands en lo que respecta a la ubicación tanto de sus construcciones como de sus elementos de decoración y publicidad, deben respetar la perspectiva general del Salón y la visibilidad de los stands vecinos.

En caso de acuerdo expreso y unánime de todas las empresas expositoras de vehículos de un mismo pabellón, Ifema podrá autorizar excepciones a esta normativa siempre y cuando dichas excepciones permitan la visibilidad de los stands que estén situados en las cabeceras y la de los stands de los núcleos de conexión de los pabellones y cumplan las Normas de Seguridad de Ifema.

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO:

Las empresas que opten por la construcción de libre diseño de sus stands, deberán enviar su proyecto a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA para su aprobación, con 1 mes mínimo de antelación a la fecha de inauguración del Salón.

IFEMA. Dirección de Servicios Feriales
Feria de Madrid. 28042 Madrid
Fax: 91 722 51 27
e-mail: stecnica@ifema.es
(Antes del 22 de abril de 2010)

4. DERECHOS DE MONTAJE :

Es condición indispensable para poder iniciar el montaje del stand de diseño libre haber satisfecho los derechos de montaje correspondientes (ver "Calendario del Expositor" y/o "Catálogo de Servicios").

5. FECHAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE

MONTAJE: Del 13 al 19 de mayo de 2010 de 8:30 h. de la mañana a 21:30 h. de la noche.

ENTRADA DE MERCANCÍAS: Se permitirá la entrada de mercancías del 18 al 19 de mayo de 8:30 h a 21:30 h.

SALIDA DE MERCANCÍAS: Se permitirá iniciar la salida de mercancías a partir de las 21:30 h y hasta las 24:00 h del día 23 de mayo de 2010.

DESMONTAJE DE STANDS: Del 24 al 25 de mayo de 2010, de 8:30 h. de la mañana a las 21:30 h. de la noche.

6. CERRAMIENTOS CIEGOS

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 45% de cada fachada a pasillo.

7. SUPERFICIE CONSTRUIDA

En los stands destinados a la exposición de vehículos, la superficie sólida construida para despachos, almacenes, videowalls etc., no podrá superar el límite del 40% de la superficie contratada.

8. ALTURA DE LOS STANDS

La altura máxima autorizada para cualquier elemento de construcción, decoración y publicidad es de cuatro metros (4m).

9. COLUMNAS DE PABELLÓN

Se autoriza el forrado de las columnas de pabellón hasta una altura máxima de cuatro metros (4m). La superficie ocupada por el forrado de las columnas no se contabilizará como superficie construida a efectos del punto 7 de esta normativa.

10. SUSPENSIÓN DE OBJETOS / TRUSS DE ILUMINACIÓN

Únicamente se permitirá colgar estructuras o elementos de iluminación (truss) de las cerchas en los techos de los pabellones a una altura de siete metros (7m) medidos desde el suelo del pabellón. Para ello, es requisito imprescindible el envío a la Dirección de Correo Electrónico: inspeccion.rigging@ifema.es de toda la documentación que figura en la Normativa para colgar estructuras en pabellones que podrá encontrar en la web de IFEMA, www.ifema.es, Apartado Expositores / Normas de Montaje.

No se autoriza colgar ningún otro elemento de dichas cerchas, ni tampoco de dichas estructuras o elementos de iluminación.

11. SEGUNDA PLANTA

No se autoriza la construcción de Segunda Planta.

12. SUPERFICIE

La superficie máxima de los stands no podrá ser superior a 300 m².

1. REGULATIONS:

These specific rules are in addition to those rules regarding assembly set forth in the "General Rules for Participation" which apply to all IFEMA exhibitions.

The interpretation and application of the specific rules for each particular case shall be the responsibility of IFEMA, which reserves the right to make exceptions if seemed necessary.

2. GENERAL PREMISE:

The stand designs in terms of their location as well as their construction and decorative and advertising elements should respect the Exhibition's overall perspective as well as the visibility of neighbouring stands.

If all the companies exhibiting vehicles in the same hall are expressly and unanimously in agreement, IFEMA may authorise exceptions to this regulation provided that said exceptions allow the visibility of the stands located at the hall ends or in the connecting lobbies and comply with IFEMA safety standards.

3. APPROVAL OF THE PROJECT:

Those companies which opt for a free design for their stands should send their project to IFEMA's Exhibitors Services Department for approval, at least 1 month prior to the Exhibition's opening date.

IFEMA, Exhibition Services Department
Feria de Madrid. 28042 Madrid (Spain)
Fax: (34) 91 722 51 27
e-mail: stecnica@ifema.es
(Prior to April 22, 2010)

4. ASSEMBLY FEES:

In order to begin the assembly of a free-design stand, it is essential to have effected payment of the corresponding Build-up charges (see the "Exhibitor's Agenda" and/or the "Services Catalogue").

5. DATES FOR ASSEMBLY AND DISMANTLING:

ASSEMBLY: From May 13 to 19, 2010 from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

GOODS AND DECORATION MATERIAL ENTRANCE: From May 18 to 19, 2010 from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

GOODS AND DECORATION MATERIAL REMOVAL: On May 23, from 9.30 p.m. to midnight.

STAND DISMANTLING: Starting May 24 to 25, from 8.30 a.m. to 9.30 p.m.

6. BLIND PARTITIONS

Blind perimetral walls cannot be longer than 45% of each front to corridor.

7. CONSTRUCTED SURFACE

For those stands exhibiting vehicles, the solid constructed surface for offices, storage, video walls etc. may not exceed 40% of the contracted surface.

8. STANDS HEIGHT

The maximum authorized height for any element of construction, decoration or advertisement is 4 meters (4m), measured from the hall floor.

9. HALL COLUMNS

It is allowed to cover the Hall columns up a maximum height of 4 meters (4m). The occupied surface covering the columns will not be counted as constructed surface in point 7 of these Assembly Rules.

10. HANGING OBJECTS/ ILUMINATION TRUSS

Illumination structures or elements may be hung from trusses in the hall ceilings at a height of seven meters (7m) measured from the hall floor. For this purpose it is absolutely necessary the sending of the whole documentation that appears in the General Rules of Participation about hanging structures in the halls, that you can find in the Ifema website: www.ifema.es, Exhibitors / Assembly Rules, to the following e-mail address: inspeccion.rigging@ifema.es

No authorization will be given to hang any other element neither from said trusses nor from the illumination structures or elements.

11. SECOND FLOOR

It is not allowed the building of the Second Floor.

12. SURFACE FLOOR BUILDING:

The maximum surface for the stands is 300 sq.m.